

म.सा.वि.वि.के.पर्सौ., पालेगाव पांडुल कायालियाच्या कार्यक्रमालील मालेगाव, मनमाड, साठामा व काळजाळ विभागालील नाशिक विलळातील शिक्षकांक प्रक्रियामार्गी वीजलंबी (Apprentice Electrician) फटाकनीता ६० व प्रक्रियामार्गी लारमार्गितंत्री (Apprentice Lineman) फटाकनीता ६० असी रुक्म १२० पटे खत्ताकरीता आहीरात.

**अटी व नोंदी - १)** वारोमत्यादी - जाहिरातिल्या तारखीस वर्ष १८ वर्ष पुर्व असलेले व जास्तीत जास्त यष्ट दृष्टी करी (उ.जा. व अ.ज. यांतीला ५ दर्वे क्रिडिट्साम) २) सादर उमेदवार हा नाशिक विलळातीलच रहियायी असलेला. ३) शीलगिळ पात्रता-उमेदवार १० वी उत्तीर्ण असलेला व महाराष्ट्र जालगमनाच्याता प्राप्त आयटी.आय. वीजलंबी/लारमार्गितंत्री (फेडुवाची २०१९ नंतर) उत्तीर्ण असलेला. गुणांची अट खुला प्रवर्ग विभान ६०% व आ.जा./अ.ज. उमेदवारांकरीता विभान ५५% ४) कागदपत्रे जमा करण्येपुर्वी [www.apprenticeship.gov.in](http://www.apprenticeship.gov.in) वा वेबसाइटवर नोंदवी झालेली असलेली आवश्यक आहे ५) प्रक्रियाप कालावधी नियुक्ती दिनांकापासून १ वर्ष राहील. ६) प्रक्रियाप कालावधील नियुक्ताप्रमाणे विद्यार्थीस अंदा कृत्यात येईल. ७) उमेदवाराने आपली सर्व शीलगिळ कागदपत्रे (आज्ञा सोडल्याचा दाखला, १० वी उत्तीर्ण इ.आल्डांचे प्रमाणपत्र / गुणपत्र, I.T.I. या आरही सजांची गुणप्रिका) अधिवास प्रमाणपत्र, जाहीचे प्रमाणपत्र व आधारकार्ड यांच्या सांख्यिक छायाची दि. १९/०३/२०२२ पर्यंत जमा करावी. रुपांतर सादर कैलेली कागदपत्रे कोणत्याही सर्वदीखाली विशारात येतले जागार नाही. ८) प्रक्रियाप संपूर्णानंतर शिक्षक उमेदवारांना कंपनीच्या सेवेत राखावून घेणे बंधनकारक नाही याची नोंद घ्यावी. ९) जाहिरातीत बदल किंवा जाहिरातीच्या काही जास्त अक्षेत्र बदल किंवा संपूर्व जाहिरात रद्द करल्याहो अधिकार कंपनी रास्तून केंद्रील आहे व सादरात नियंत्रण कोणत्याही प्रकारे उमेदवारास कठविला जागार नाही. १०) शिक्षांक उमेदवार निवड प्रक्रिये दरम्यान उमेदवाराने योजनायाही द्यावलांजाचा दावर कैलेलास उमेदवाची रद्द कृत्यात येईल. ११) नाशिक विलळातील पात्र व इक्षुक उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रासह खाली दिलेल्या कल्यावर कागदपत्रे जमा करावी. १२) ज्ञानिय निवड याची आयटी.आय. गुणांच्या आवारे रायार करून प्रसिद्ध कृत्यात येईल.

**परा -** अधीक्षक अभियंता, म.सा.वि.वि.के.पर्सौ., पालेगाव पांडुल कायालिय, १३२ के.घटी, उपकेंद्र, पालेगाव, जि. नाशिक

**पेठ -** राजांची १०.३० ले लांब, ५.०० पर्यंत (कल्याविनीन राजांचाचे दिवशी)

अधिकारक अभियंता,

म.सा.वि.वि.के.पर्सौ., पालेगाव पांडुल